


2021

PORTRAIT DE SANTÉ DE LA POPULATION

Une production de la Direction régionale de santé publique de Montréal

CIUSSS du Nord



Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal

Québec 

Contenu



Population en 2021
Indicateurs sociodémographiques

6 à 14



Indicateurs socioéconomiques

15 à 28



Facteurs de risque pour la santé

29 à 35



État de santé

36 à 54



Recours aux services préventifs

55 à 62

- **Une population plus jeune dont le vieillissement se compare à Montréal.**
 - Population relativement jeune dans le CIUSSS: présence plus marquée des 0-17 ans et un peu moindre des 65 ans et plus.
 - La population vieillit sur le territoire, mais la croissance des 85 ans et plus est la plus faible parmi les CIUSSS.
- **Le CIUSSS est relativement défavorisé matériellement mais ne se distingue pas sur le plan social.**
- **Un portrait socioéconomique global qui masque des réalités territoriales différentes.**
 - AMN: conditions moins favorables sur le plan de la scolarité et de l'emploi
 - BCSL: enjeux liés au logement
 - CDI: présence de 65 ans et plus dans des conditions de vie moins favorables qu'ailleurs
- **D'importants écarts entre les territoires sur le plan des habitudes de vie.**
 - Différences sur le plan de l'activité physique, du tabagisme, de la consommation d'alcool et de cannabis.
- **Un bilan de santé inégal sur le territoire.**
 - Bilan de santé moins favorable dans AMN qu'ailleurs dans le CIUSSS: espérance de vie plus faible, + d'hypertension, + de diabète, + d'asthme, + de MPOC.
 - Moins de maladies chroniques dans CDI toutefois: + de MPOC, + de troubles mentaux.
- **Utilisation des services préventifs inégale, à la fois entre les RLS, mais aussi d'un service à l'autre.**

Les territoires

Afin d'alléger les graphiques et le texte, les territoires de RLS sont désignés dans ce portrait par la forme abrégée des anciens noms de territoires de CSSS. Voici la correspondance entre les noms d'usage et les noms officiels:

Code	Nom d'usage dans ce portrait	Nom abrégé	Nom officiel du RLS
611	Ouest-de-l'Île	ODI	Pierrefonds–Lac Saint-Louis
612	Dorval-Lachine-LaSalle	DLL	Dorval-Lachine-Lasalle
621	Cavendish	CAV	Côte-Saint-Luc–NDG–Montréal-Ouest
622	de la Montagne	MON	Côte-des-Neiges–Métro–Parc-Extension
631	Sud-Ouest–Verdun	SOV	Verdun–Côte St-Paul–St-Henri–Pointe-St-Charles
632	Jeanne-Mance	JM	Faubourgs–Plateau-Mont-Royal–St-Louis-du-Parc
641	Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent	BCSL	Nord de l'Île–Saint-Laurent
642	Ahuntsic et Montréal-Nord	AMN	Ahuntsic–Montréal-Nord
643	Cœur-de-l'Île	CDI	Petite Patrie–Villeray
651	Saint-Léonard et Saint-Michel	SLSM	Saint-Léonard–Saint-Michel
652	Pointe-de-l'Île	PDI	Rivière-des-Prairies–Anjou–Montréal-Est
653	Lucille-Teasdale	LT	Hochelaga–Mercier-Ouest–Rosemont

Comment interpréter les données?

Différences entre les territoires

Pour l'analyse des données, les territoires de CIUSSS et les RLS sont comparés au reste de la RSS de Montréal. Voici la légende pour l'interprétation des écarts:

(-) la valeur pour le territoire est significativement plus faible que celle du reste de la région

(+) la valeur pour le territoire est significativement plus élevée que celle du reste de la région

Les indicateurs tirés du recensement (2016) n'ont pas à être soumis à un test statistique. Les écarts observés entre les territoires peuvent être interprétés tels qu'ils se présentent.

Précision des résultats

Certains résultats doivent être interprétés avec prudence puisqu'ils sont moins précis (CV entre 15% et 25%). Ces résultats sont identifiés par un astérisque (*).

Taux et prévalences ajustés pour l'âge

Dans certains cas, la prévalence, le taux ou la proportion est ajustée pour l'âge. Cela signifie que le résultat prend en compte la structure d'âge de la population. Lorsque c'est le cas, la mention « ajusté » se trouve sur l'axe vertical du graphique.



CIUSSS du Nord

POPULATION EN 2021 ET INDICATEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES


Population du CIUSSS du Nord

453 149 personnes

vivent sur le territoire en 2021



Répartition de la population à Montréal selon le CIUSSS, 2021



Portrait démographique: une vue d'ensemble

Naissances (2017-2019)

NOMBRE ANNUEL MOYEN DE NAISSANCES

5 640

RLS

BCSL **2 037** naissances

AMN **2 277** naissances

CDI **1 326** naissances

Répartition des naissances à Mtl (%) selon le territoire




Par rapport à Montréal:

- Le quart des naissances est enregistré dans le CIUSSS du Nord.
- La structure d'âge est similaire.
- L'espérance de vie y est un peu plus élevée.

Structure d'âge (2021)

Répartition de la population (%) selon le groupe d'âge




Espérance de vie (2014-2018)



Une population un peu plus jeune

Évolution (%) de la population, jeunes et âgés entre 2021 et 2036



Selon les projections, le CIUSSS ...


... connaîtra une hausse de la population des **aînés**. Celle-ci sera toutefois moins importante que dans d'autres territoires de CIUSSS

... restera une population un peu **plus jeune** que celle de Montréal

... verra sa part relative des **jeunes** diminuer très légèrement de 2021 à 2036.

Indice synthétique de fécondité (ISF)


Nombre moyen d'enfants par femme (2017-2019)



- L'ISF dans le CIUSSS du Nord est le plus élevé à Montréal parmi les CIUSSS.
- Les RLS BCSL et AMN affichent des valeurs parmi les plus élevées alors que le RLS CDI se distingue avec un ISF parmi les plus faibles.

Familles avec enfants


Proportion (%) de familles avec au moins un enfant de 0-17 ans (2016)



- Le CIUSSS et deux de ses sous-territoires affichent une proportion de familles avec enfant comparable à celle de Montréal.
- La valeur dans CDI figure parmi les plus élevées au niveau local.

Immigrants


Proportion (%) de la population née à l'extérieur du Canada (2016)



- Globalement, la proportion d'immigrants dans le CIUSSS est supérieure à celle de Montréal.
- Présence d'écarts entre les territoires: la valeur pour BCSL est la plus élevée au niveau local alors que celle de CDI est parmi les plus faibles.

Immigrants récents


Proportion (%) de la population ayant immigré au cours des 5 dernières années (2016)



- La proportion d'immigrants récents dans le CIUSSS est supérieure à celle de Montréal.
- Présence d'écarts entre les territoires: la valeur pour BCSL est la plus élevée au niveau local alors que celle de CDI est parmi les plus faibles.

Connaissance langues officielles

Proportion (%) de la population qui ne peut soutenir une conversation dans l'une des langues officielles (2016)



- La proportion pour le CIUSSS globalement masque des écarts importants entre les territoires: les RLS AMN et CDI affichent respectivement des valeurs comparables et inférieures à Montréal alors que celle dans BCSL est la plus élevée au niveau local.




CIUSSS du Nord

INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES

Des profils de défavorisation différents au sein du CIUSSS


Défavorisation matérielle et sociale

Aires de diffusion du RTS du
Nord-de-l'Île-de-Montréal, 2016



Faible revenu


Proportion (%) de la population vivant sous le seuil de faible revenu après impôt (SFR-Ap) (2015)



- Dans le CIUSSS comme à Montréal, environ 1 personne sur 5 vit sous le seuil du faible revenu.
- Par rapport aux autres territoires, le RLS CDI affiche une valeur légèrement supérieure.

Faible revenu 65 ans et plus


Proportion (%) de la population de 65 ans et plus vivant sous le seuil du faible revenu après impôt (SFR-Ap) (2015)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour le RLS CDI, les proportions sont supérieures à celle de la région.
- Les RLS AMN et BCSL affichent toutefois des valeurs comparables à celle de Montréal.


Population 65 ans et plus vivant seule

Proportion (%) de la population de 65 ans et plus vivant seule (2016)



- La proportion d'aînés vivant seuls dans le CIUSSS est comparable à celle de Montréal, soit plus du tiers d'entre eux.
- Présence d'écarts entre les territoires: BCSL affiche une proportion plus faible qu'à Montréal globalement alors que celle dans CDI est plus élevée.


Facteurs de risque d'isolement chez les aînés



- À Montréal, les aînés qui vivent dans les secteurs centraux cumulent plus de facteurs de risque d'isolement que ceux vivant dans les secteurs situés aux extrémités de l'île.
- Pour plus d'information sur cet indicateur, consulter le *Portrait des aînés de l'île de Montréal* publié en 2017 au emis.santemontreal.qc.ca

Familles monoparentales


Proportion (%) de familles monoparentales avec enfants de 0-17 ans (2016)



- Dans le CIUSSS, dans le RLS CDI et à Montréal, le quart des familles est monoparentale.
- La proportion est toutefois plus faible dans le RLS BCSL alors que AMN se distingue avec une valeur parmi les plus élevées à l'échelle locale.


Aucun diplôme

Proportion (%) de la population sans diplôme, 25-64 ans (2016)



- Dans le CIUSSS du Nord et le RLS AMN, la proportion de personnes qui n'ont aucun diplôme est plus élevée que celle de Montréal.
- Le RLS CDI affiche une proportion légèrement inférieure.


Proportion (%) de la population avec grade universitaire, 25-64 ans (2016)



- Dans le CIUSSS, dans le RLS BCSL et à Montréal, environ 4 personnes sur 10 ont un grade universitaire.
- Présence d'écarts entre les territoires: la proportion est plus faible dans le RLS AMN alors que CDI se distingue avec une valeur plus élevée.


Taux de décrochage

Sortants (%) de l'école secondaire sans diplôme, ni qualification, réseau public (2016-2017)




- La proportion de personnes qui sortent de l'école secondaire sans diplôme dans le CIUSSS du Nord est généralement comparable à ce que l'on observe à Montréal.

Proportion (%) des adultes prestataires de l'assistance sociale, 18-64 ans (2020)



- Le taux pour le CIUSSS globalement masque des écarts importants entre les territoires: les RLS BCSL et CDI affichent un taux inférieur à celui de Montréal alors que celui dans AMN est le plus élevé au niveau local.


Proportion (%) des ménages locataires (2016)



- La proportion de ménages locataires dans le CIUSSS est supérieure à celle de Montréal.
- Présence d'écarts entre les territoires: le RLS CDI affiche la valeur la plus élevée parmi les RLS alors qu'elle est plus faible dans BCSL.

Abordabilité du logement


Proportion (%) des ménages locataires qui consacrent 30% ou plus du revenu aux coûts d'habitation (2016)



- Dans le CIUSSS et ses sous-territoires, comme à Montréal, environ 1 ménage sur 3 consacre une part trop importante du revenu au loyer.

Taille du logement

Proportion (%) des ménages dont le logement est de taille insuffisante (2016)



- La proportion pour le CIUSSS globalement masque des écarts importants entre les territoires: la proportion dans le RLS CDI figure parmi les plus faibles au niveau local alors que le RLS BCSL affiche la valeur la plus élevée.




CIUSSS du Nord

FACTEURS DE RISQUE POUR LA SANTÉ


Activité physique

Proportion (%) de la population peu active ou sédentaire dans les loisirs et le transport, 15 ans et + (2014-2015)




- La proportion pour le CIUSSS globalement masque des écarts entre les territoires: le RLS BCSL affiche une valeur supérieure à celle de Montréal alors que celle dans CDI est plus faible.

Proportion (%) de fumeurs actuels de cigarettes, 15 ans et + (2014-2015)



- La proportion pour le CIUSSS globalement masque des écarts importants entre les territoires: la valeur pour CDI est parmi les plus élevées au niveau local alors que celles de BCSL est la plus faible.


Proportion (%) de la population consommant moins de 5 fruits ou légumes par jour, 15 ans et + (2012)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour ses sous-territoires, les proportions sont similaires à celle de Montréal.


Consommation d'alcool

Proportion (%) de la population présentant une consommation excessive d'alcool, 15 ans et + (2012)




- La proportion pour le CIUSSS globalement masque des écarts importants entre les territoires: le RLS CDI affiche une proportion parmi les plus élevées à l'échelle locale alors que celle de BCSL est la plus faible.

Proportion (%) de la population ayant consommé du cannabis
au cours de la dernière année, 15 ans et + (2014-2015)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour les RLS BCSL et AMN, les proportions sont inférieures à celle de Montréal.
- Le RLS BCSL affiche d'ailleurs la proportion la plus faible à Montréal.

Proportion (%) de personnes obèses, 18 ans et + (2012)




- Pour l'ensemble du CIUSSS et les RLS BCSL et AMN, la proportion de personnes obèses ne diffère pas de celle de la région.
- Le RLS CDI se distingue toutefois avec une proportion plus faible.



CIUSSS du Nord


ÉTAT DE SANTÉ

Espérance de vie à la naissance, hommes (2014-2018)



- L'espérance de vie des hommes dans le CIUSSS globalement masque des écarts importants entre les territoires: le RLS AMN présente une valeur plus faible que celle de la région alors que celle dans BCSL est la plus élevée à Montréal.


Espérance de vie à la naissance, femmes (2014-2018)



- L'espérance de vie des femmes pour le CIUSSS globalement masque des écarts importants entre les territoires: l'espérance de vie des femmes dans BCSL est la plus élevée parmi les RLS de la région alors qu'elle est relativement faible dans AMN.

Perception état de santé


Proportion (%) de la population ne se percevant pas en bonne santé, 15 ans et + (2014-2015)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour les RLS BCSL et CDI, la proportion de personnes qui ne se perçoivent pas en bonne santé est similaire à celle de la région.
- Le RLS AMN se distingue toutefois avec la proportion la plus élevée parmi les RLS.

Maladies chroniques


Proportion (%) de la population ayant au moins une maladie chronique, 15 ans et + (2012)



- Dans le CIUSSS du Nord et les RLS BCSL et AMN, la proportion de la population atteinte d'au moins une maladie chronique est similaire à celle de Montréal.
- La valeur dans le RLS CDI est toutefois la plus faible à l'échelle locale.


Maladies chroniques chez les 65 ans et +

Proportion (%) de la population ayant au moins une maladie chronique, 65 ans et + (2012)




- À Montréal, chez les 65 ans et plus, environ 2 personnes sur 3 souffrent d'au moins une maladie chronique.
- Les valeurs pour le CIUSSS et ses sous-territoire sont comparables à la valeur montréalaise.

Taux de mortalité infantile (2014-2018)




- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour le RLS AMN, le taux de mortalité infantile est supérieur à celui de la région.
- Le RLS AMN affiche d'ailleurs la valeur la plus élevée parmi les RLS.

Taux de mortalité générale (2014-2018)



- Le taux de mortalité générale dans le CIUSSS globalement masque des écarts importants entre les territoires: le RLS BCSL affiche la valeur la plus faible parmi les RLS alors que celle dans AMN est plus élevée que celle de Montréal.


Taux de mortalité évitable (2014-2018)



- Le taux de mortalité évitable dans le CIUSSS globalement masque des écarts importants entre les territoires: les RLS AMN et CDI affichent des valeurs supérieures à la valeur régionale alors que celle dans BCSL est plus faible.


Hypertension

Prévalence de l'hypertension artérielle, 20 ans et + (2019-2020)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour le RLS AMN, la prévalence est supérieure à celle de la région.
- Le RLS CDI affiche toutefois une prévalence plus faible par rapport à Montréal.


Prévalence de l'asthme, 20 ans et + (2019-2020)



- La prévalence du CIUSSS masque un écart entre les territoires : le RLS BCSL affiche la valeur la plus faible à Montréal alors que AMN affiche une valeur supérieure à la région.


Maladies cardiaques

Prévalence des cardiopathies ischémiques, 20 ans et + (2019-2020)



- Pour l'ensemble du CIUSSS du Nord comme pour deux de ses RLS, la prévalence des cardiopathies ischémiques est inférieure à celle de la région.
- Le RLS AMN affiche toutefois une prévalence similaire à Montréal.


Prévalence du diabète, 20 ans et + (2019-2020)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour deux de ses RLS, la prévalence du diabète est plus élevée que la valeur régionale.
- Le RLS CDI affiche toutefois une prévalence similaire à Montréal.


Maladies pulmonaires (MPOC)

Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC),
35 ans et + (2019-2020)



- La proportion pour le CIUSSS globalement masque des écarts importants entre les territoires: les RLS AMN et CDI affichent des valeurs supérieures à Montréal alors que celle dans BCSL est relativement faible.


Prévalence du cancer, diagnostic depuis 10 ans (2011)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour deux de ses RLS, la prévalence du cancer est plus faible que celle de la région.
- Le RLS AMN affiche la prévalence la plus faible au niveau local.

Hospitalisations


Taux d'hospitalisation, toutes causes (2017-18 à 2019-20)



- Globalement, le taux d'hospitalisation dans le CIUSSS est supérieur à celui de Montréal.
- Présence d'écarts entre les territoires: la valeur pour BCSL est plus faible que celle de Montréal alors que celle de AMN est la plus élevée à l'échelle locale.


Perception santé mentale

Proportion (%) de la population ne se percevant pas en bonne santé mentale, 15 ans et + (2012)




- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour ses sous-territoires, la proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé mentale est similaire à celle de Montréal.

Prévalence des troubles mentaux, 1 an et + (2019-2020)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour deux de ses RLS, la prévalence des troubles mentaux est plus faible que celle de la région globalement.
- Le RLS CDI affiche toutefois une prévalence plus élevée que celle de Montréal.

Taux de mortalité par suicide (2014-2018)




- Le taux de suicide dans l'ensemble du CIUSSS et le RLS AMN ne diffère pas de celui de la région globalement.
- Les RLS BCSL et CDI se distinguent toutefois respectivement avec un taux plus faible et un taux plus élevé qu'à Montréal.



CIUSSS du Nord

RECOURS AUX SERVICES PRÉVENTIFS


Proportion (%) de la population ayant un médecin de famille, 15 ans et + (2012)



- Les proportions dans le CIUSSS et le RLS BCSL sont comparables à celle de Montréal.
- Présence d'écarts entre les territoires: la valeur pour AMN est plus élevée que celle de Montréal alors que celle de CDI est la plus faible parmi les RLS.

Besoins de santé non comblés


Proportion (%) de la population déclarant un besoin de santé non comblé (2012)



- La proportion pour le CIUSSS globalement masque des écarts importants entre les territoires: les RLS BCSL et AMN affichent des valeurs comparables à Montréal alors que celle dans CDI est la plus élevée au niveau local.


Prise de pression artérielle

Proportion (%) de la population dont on a pris la pression artérielle lors de la dernière consultation, 18 ans et + (2014-2015)



- La proportion pour le CIUSSS globalement masque des écarts importants entre les territoires: le RLS AMN affiche la valeur la plus élevée au niveau local alors que celle dans CDI est parmi les plus faibles.


Proportion des femmes ayant passé un test de PAP (trois dernières années), 18 à 69 ans (2014-2015)



- Pour l'ensemble du CIUSSS et deux de ses sous-territoires, les proportions sont inférieures à celle de la région.
- La valeur dans le RLS CDI ne se distingue pas de celle de Montréal.

Participation au PQDCS


Taux de participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein, 50-69 ans (2019-2020)



- Le taux de participation au PQDCS dans le CIUSSS est comparable à celui de la région.
- Présence d'écarts entre les territoires: la valeur pour BCSL est plus faible que celle de Montréal alors que celle de CDI est plus élevée.

Dépistage cancer colorectal


Proportion (%) de la population ayant passé un test de recherche de sang occulte dans les selles (RSOS) (deux dernières années), 50-74 ans (2012)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour ses sous-territoires, les proportions sont similaires à celle de Montréal.

Test de glycémie

Proportion (%) de la population ayant passé un test de glycémie
(trois dernières années), 40 ans et + (2012)



- La proportion pour le CIUSSS globalement masque des écarts importants entre les territoires: le RLS AMN affiche la proportion la plus élevée à l'échelle locale alors que celle dans CDI est la plus faible.

Sources de données

- Estimations et projections démographiques, MSSS (2021)
- Recensement, Statistique Canada (2016)
- Statistiques mensuelles des trois programmes d'assistance sociale, MTESS (2020)
- Fichier des décès, MSSS (2014-2018)
- Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), Gouvernement du Québec, INSPQ (cycle 2014-2015)
- Enquête TOPO sur les maladies chroniques et leurs déterminants 2012, Direction régionale de santé publique de Montréal
- Fichier des tumeurs du Québec, MSSS (2011)
- Fichier MED-ÉCHO, MSSS (2017-18 à 2019-20)
- Système Charlemagne, MEES (2016-2017)
- Fichier des naissances, MSSS (2017-2019)
- Système d'information du PQDCS (Si-PQDCS), INSPQ (2019-2020)
- Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), INSPQ (2019-2020)

**Une réalisation de l'équipe Surveillance de la Direction régionale de santé publique de Montréal
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal**

1560, rue Sherbrooke Est, Pavillon JA De Sève, Montréal (Québec) H2L 4M1

www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca

© Direction régionale de santé publique (2021)

Analyse et rédaction

Maude Landry, Maude Couture et James Massie

Traitement des données

Maude Couture

Mahamane Ibrahima

Maude Landry

Garbis Meshefedjian

James Massie

Bruno Thibert