


2018

# PORTRAIT DE SANTÉ DE LA POPULATION

Une production de la Direction régionale de santé publique de Montréal

## CIUSSS du Centre-Ouest



Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Centre-Sud-  
de-l'Île-de-Montréal

Québec



# Contenu



Population en 2018  
Indicateurs sociodémographiques

6 à 14



Indicateurs socioéconomiques

15 à 29



Facteurs de risque pour la santé

30 à 36



État de santé

37 à 55



Recours aux services préventifs

56 à 63

- **Un vieillissement moins rapide qu'ailleurs à Montréal.**
  - Vieillissement de la population moins rapide que dans d'autres CIUSSS et qu'à Montréal globalement.
  - En 2033, la population de 65 ans et plus représentera un cinquième de la population du territoire.
- **Territoire de CIUSSS montréalais le plus favorisé matériellement mais ne se démarque pas socialement.**
- **Une population plus scolarisée dans le CIUSSS, mais une part importante de la population sous le seuil de faible revenu.**
- **Des habitudes de vie relativement bonnes par rapport aux autres territoires.**
  - Population plutôt active physiquement, moins de tabagisme, de consommation d'alcool et d'obésité.
- **Un bilan de santé relativement positif.**
  - Par rapport à Montréal, l'état de santé dans le CIUSSS est relativement bon : espérance de vie la plus élevée parmi les CIUSSS, moins de maladies chroniques et moins de mortalité évitable.
  - Un portrait de santé un peu moins favorable dans CAV: + d'asthme, + de cancer et + de troubles mentaux.
  - Tout de même un important fardeau des maladies chroniques: près du tiers de la population vit avec au moins une maladie chronique.
- **Une utilisation des services préventifs généralement comparable à l'ensemble des Montréalais.**

# Les territoires

Afin d'alléger les graphiques et le texte, les territoires de RLS sont désignés dans ce portrait par la forme abrégée des anciens noms de territoires de CSSS. Voici la correspondance entre les noms d'usage et les noms officiels:

Code	Nom d'usage dans ce portrait	Nom abrégé	Nom officiel du RLS
611	Ouest-de-l'Île	ODI	Pierrefonds–Lac Saint-Louis
612	Dorval-Lachine-LaSalle	DLL	Dorval-Lachine-Lasalle
621	Cavendish	CAV	Côte-Saint-Luc–NDG–Montréal-Ouest
622	de la Montagne	MON	Côte-des-Neiges–Métro–Parc-Extension
631	Sud-Ouest–Verdun	SOV	Verdun–Côte St-Paul–St-Henri–Pointe-St-Charles
632	Jeanne-Mance	JM	Faubourgs–Plateau-Mont-Royal–St-Louis-du-Parc
641	Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent	BCSL	Nord de l'Île–Saint-Laurent
642	Ahuntsic et Montréal-Nord	AMN	Ahuntsic–Montréal-Nord
643	Cœur-de-l'Île	CDI	Petite Patrie–Villeray
651	Saint-Léonard et Saint-Michel	SLSM	Saint-Léonard–Saint-Michel
652	Pointe-de-l'Île	PDI	Rivière-des-Prairies–Anjou–Montréal-Est
653	Lucille-Teasdale	LT	Hochelaga–Mercier-Ouest–Rosemont

# Comment interpréter les données?

## Différences entre les territoires

Pour l'analyse des données, les territoires de CIUSSS et les RLS sont comparés au reste de la RSS de Montréal. Voici la légende pour l'interprétation des écarts:

(-) la valeur pour le territoire est significativement plus faible que celle du reste de la région

(+) la valeur pour le territoire est significativement plus élevée que celle du reste de la région


Les indicateurs tirés du recensement (2016) n'ont pas à être soumis à un test statistique. Les écarts observés entre les territoires peuvent être interprétés tels qu'ils se présentent.

## Précision des résultats

Certains résultats doivent être interprétés avec prudence puisqu'ils sont moins précis (CV entre 15% et 25%). Ces résultats sont identifiés par un astérisque (\*).

## Taux et prévalences ajustés pour l'âge

Dans certains cas, la prévalence, le taux ou la proportion est ajustée pour l'âge. Cela signifie que le résultat prend en compte la structure d'âge de la population. Lorsque c'est le cas, la mention « ajusté » se trouve sur l'axe vertical du graphique.



CIUSSS du Centre-Ouest

# **POPULATION EN 2018 ET INDICATEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES**


# Population du CIUSSS du Centre-Ouest

## 371 500 personnes

vivent sur le territoire en 2018



Répartition de la population à Montréal selon le CIUSSS, 2018



# Portrait démographique: une vue d'ensemble

## Naissances (2012-2014)

NOMBRE ANNUEL MOYEN DE NAISSANCES

**4 160**

RLS

CAV **1 390** naissances

MON **2 770** naissances

Répartition des naissances à Mtl (%) selon le territoire




18%

Par rapport à Montréal:

- Une présence légèrement moins marquée des 18-64 ans.
- L'espérance de vie la plus élevée parmi les territoires de CIUSSS.

## Structure d'âge (2018)

Répartition de la population (%) selon le groupe d'âge




## Espérance de vie (2010-2014)





# Un vieillissement moins rapide qu'ailleurs à Montréal

Évolution (%) de la population, jeunes et âgés entre 2018 et 2033



**Selon les projections, le CIUSSS ...**


... connaîtra une hausse de la population des **aînés**. Celle-ci sera toutefois moins importante que dans d'autres territoires de CIUSSS

... conservera une structure populationnelle comparable à celle de Montréal

... verra sa part relative des **jeunes** augmenter très légèrement de 2018 à 2033.

# Indice synthétique de fécondité (ISF)


Nombre moyen d'enfants par femme (2012-2014)



- Dans le CIUSSS comme à Montréal, les femmes ont en moyenne 1,5 enfant.

# Familles avec enfants


Proportion (%) de familles avec au moins un enfant de 0-17 ans (2016)



- Le CIUSSS et ses sous-territoires affichent une proportion de familles avec enfant comparable à celle de Montréal.

# Immigrants


Proportion (%) de la population née à l'extérieur du Canada (2016)



- Dans le CIUSSS, environ 4 personnes sur 10 sont nées à l'extérieur du Canada.
- L'ensemble du CIUSSS ainsi que ses RLS affichent des proportions plus élevées que celle de Montréal.

# Immigrants récents


Proportion (%) de la population ayant immigré au cours des 5 dernières années (2016)



- Dans le CIUSSS du Centre-Ouest, 1 personne sur 10 est un immigrant récent.
- Pour l'ensemble du CIUSSS ainsi que ses deux territoires de RLS, les valeurs sont parmi les plus élevées de la région.

# Connaissance langues officielles

Proportion (%) de la population qui ne peut soutenir une conversation dans l'une des langues officielles (2016)




- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour le RLS MON, la proportion de personnes qui ne connaissent aucune des deux langues officielles est supérieure à celle de la région.
- Le RLS CAV se distingue toutefois avec une proportion plus faible.



CIUSSS du Centre-Ouest

# INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES

# Le CIUSSS le plus favorisé matériellement



## Position relative des territoires au Québec


**Montréal** ne se distingue pas du reste du Québec sur le plan de la défavorisation matérielle. La défavorisation sociale y est toutefois bien présente, il s'agit de la région (RSS) la plus défavorisée au Québec.

Le CIUSSS du Centre-Ouest est le territoire **le plus favorisé matériellement** à Montréal.

Le CIUSSS du Centre-Ouest **ne se distingue pas** de Montréal sur le plan de la défavorisation sociale.




# Le CIUSSS le plus favorisé matériellement




Le profil de défavorisation du CIUSSS du Centre-Ouest se caractérise par une forte présence de la population **favorisée matériellement et socialement** à la fois (vert), combinée à une sous-représentation des secteurs défavorisés sur les deux dimensions (mauve).

## Conditions par rapport à Montréal



# Faible revenu


Proportion (%) de la population vivant sous le seuil de faible revenu après impôt (SFR-Ap) (2015)



- Dans le CIUSSS, environ 1 personne sur 5 vit sous le seuil du faible revenu, c'est la proportion la plus élevée parmi les CIUSSS.
- À l'échelle locale, le RLS MON affiche la proportion la plus élevée alors que celle de CAV est comparable à celle de la région.

# Faible revenu 65 ans et plus


Proportion (%) de la population de 65 ans et plus vivant sous le seuil du faible revenu après impôt (SFR-Ap) (2015)



- La proportion pour le CIUSSS globalement masque un écart entre les territoires: le RLS CAV affiche une proportion inférieure à Montréal alors que celle dans MON est légèrement plus élevée.


# Population 65 ans et plus vivant seule

Proportion (%) de la population de 65 ans et plus vivant seule (2011)



- À Montréal, comme dans le CIUSSS et ses sous-territoires, un peu plus du tiers des aînés vivent seuls.


# Facteurs de risque d'isolement chez les aînés



- À Montréal, les aînés qui vivent dans les secteurs centraux cumulent plus de facteurs de risque d'isolement que ceux vivant dans les secteurs situés aux extrémités de l'île.
- Pour plus d'information sur cet indicateur, consulter le *Portrait des aînés de l'île de Montréal* publié en 2017 au [emis.santemontreal.qc.ca](http://emis.santemontreal.qc.ca)

# Familles monoparentales


Proportion (%) de familles monoparentales avec enfants de 0-17 ans (2016)



- L'ensemble du CIUSSS ainsi que ses RLS affichent une proportion de familles monoparentales plus faible que celle de Montréal.

# Aucun diplôme


Proportion (%) de la population sans diplôme, 25-64 ans (2016)



- Dans le CIUSSS du Centre-Ouest et ses deux sous-territoires, la proportion de la population sans diplôme est plus faible que dans l'ensemble de la RSS.

# Diplôme universitaire

Proportion (%) de la population avec grade universitaire, 25-64 ans (2016)




- Dans le CIUSSS du Centre-Ouest et ses deux sous-territoires, la proportion de la population ayant un diplôme universitaire est supérieure à celle de Montréal.



# Taux de décrochage


Sortants (%) de l'école secondaire sans diplôme, ni qualification, réseau public (2013-2014)



- Dans le CIUSSS, 1 personne sur 4 sort de l'école secondaire sans diplôme, ni qualification.
- Les valeurs pour le CIUSSS et ses deux RLS sont plus élevées que la valeur montréalaise.


# Assistance sociale

Proportion (%) des adultes prestataires de l'assistance sociale, 18-64 ans (2018)



- L'ensemble du CIUSSS ainsi que ses RLS affichent un taux d'assistance sociale plus faible que celui de Montréal.


Proportion (%) des ménages locataires (2016)



- La proportion de ménages locataires dans le CIUSSS est parmi les plus élevées à Montréal.
- CAV affiche toutefois une proportion similaire à la valeur régionale.

# Abordabilité du logement


Proportion (%) des ménages locataires qui consacrent 30% ou plus du revenu aux coûts d'habitation (2016)



- L'ensemble du CIUSSS ainsi que ses RLS affichent des proportions plus élevées que celle de Montréal.
- Le RLS de la MON affiche d'ailleurs la plus forte valeur à ce niveau géographique.

# Taille du logement

Proportion (%) des ménages dont le logement est de taille insuffisante (2016)



- La proportion des ménages dont le logement est de taille insuffisante est plus élevée dans le CIUSSS et ses sous-territoires que dans l'ensemble de la région.




CIUSSS du Centre-Ouest

# FACTEURS DE RISQUE POUR LA SANTÉ


# Activité physique

Proportion (%) de la population peu active ou sédentaire dans les loisirs et le transport, 15 ans et + (2014-2015)



- Pour l'ensemble du CIUSSS, la proportion de la population peu active ou sédentaire est inférieure à celle de la région.


Proportion (%) de fumeurs actuels de cigarettes, 15 ans et + (2014-2015)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour le RLS MON, la proportion de fumeurs est inférieure à celle de la région.
- Le RLS CAV affiche toutefois une proportion comparable à celle de Montréal.




Proportion (%) de la population consommant moins de 5 fruits ou légumes par jour, 15 ans et + (2012)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour ses sous-territoires, la proportion de la population consommant moins de 5 fruits ou légumes par jour est similaire à celle de Montréal.


# Consommation d'alcool

Proportion (%) de la population présentant une consommation excessive d'alcool, 15 ans et + (2012)




- Dans le CIUSSS, environ 1 personne sur 8 présente une consommation excessive d'alcool. Il s'agit d'une proportion un peu plus faible qu'à Montréal globalement.

Proportion (%) de la population ayant consommé du cannabis  
au cours de la dernière année, 15 ans et + (2014-2015)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour ses sous-territoires, la proportion est similaire à celle de Montréal.

Proportion (%) de personnes obèses, 18 ans et + (2012)




- Dans le CIUSSS du Centre-Ouest, environ 1 personne sur 10 est obèse.
- Tant pour le CIUSSS que les RLS, les proportions sont plus faibles qu'à Montréal globalement.



CIUSSS du Centre-Ouest


# ÉTAT DE SANTÉ

## Espérance de vie à la naissance, hommes (2010-2014)



- Dans le CIUSSS du Centre-Ouest et ses deux sous-territoires, l'espérance de vie des hommes figure parmi les plus élevées à Montréal.
- L'espérance de vie dans le RLS MON est la plus élevée à l'échelle locale.


## Espérance de vie à la naissance, femmes (2010-2014)



- Dans le CIUSSS du Centre-Ouest et ses deux sous-territoires, l'espérance de vie des femmes est parmi les plus élevées à Montréal.

# Perception état de santé

Proportion (%) de la population ne se percevant pas en bonne santé, 15 ans et + (2014-2015)




- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour ses deux RLS, les proportions sont similaires à celle de Montréal.



# Maladies chroniques


Proportion (%) de la population ayant au moins une maladie chronique, 15 ans et + (2012)



- Dans le RLS CAV, comme à Montréal, environ 1 personne sur 3 est atteinte d'au moins une maladie chronique.
- Les valeurs pour le CIUSSS globalement et le RLS MON sont plus faibles que celle de la région.

# Maladies chroniques chez les 65 ans et +


Proportion (%) de la population ayant au moins une maladie chronique, 65 ans et + (2012)



- À Montréal, chez les 65 ans et plus, environ 2 personnes sur 3 souffrent d'au moins une maladie chronique.
- La valeur pour le CIUSSS et ses sous-territoires est comparable à celle de Montréal.


# Mortalité infantile

Taux de mortalité infantile (2010-2014)




- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour ses sous-territoires, le taux de mortalité infantile est similaire à celui de Montréal.

## Taux de mortalité générale (2011-2015)



- L'ensemble du CIUSSS ainsi que ses RLS affichent un taux de mortalité générale plus faible que celui de Montréal.


## Taux de mortalité évitable (2011-2015)



- L'ensemble du CIUSSS ainsi que ses RLS affichent un taux de mortalité évitable plus faible que celui de Montréal.
- Le RLS CAV affiche le taux le plus faible à l'échelle locale.


# Hypertension

Prévalence de l'hypertension artérielle, 20 ans et + (2015-2016)



- L'ensemble du CIUSSS ainsi que ses RLS affichent une prévalence plus faible que celle de Montréal.
- Le RLS MON affiche d'ailleurs la prévalence la plus faible à Montréal.


## Prévalence de l'asthme, 20 ans et + (2015-2016)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour le RLS MON, la prévalence de l'asthme est inférieure à celle de la région.
- Le RLS CAV se distingue toutefois avec une proportion plus élevée.

# Maladies cardiaques


Prévalence des cardiopathies ischémiques, 20 ans et + (2015-2016)



- L'ensemble du CIUSSS ainsi que ses RLS affichent des prévalences plus faibles que celle de Montréal.
- C'est dans le RLS MON que la prévalence est la plus faible parmi les RLS.




## Prévalence du diabète, 20 ans et + (2015-2016)



- L'ensemble du CIUSSS ainsi que ses RLS affichent des prévalences plus faibles que celle de Montréal.


# Maladies pulmonaires (MPOC)

Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC),  
35 ans et + (2015-2016)



- L'ensemble du CIUSSS ainsi que ses RLS affichent des prévalences plus faibles que celle de Montréal.
- Le RLS MON affiche la valeur la plus faible à l'échelle locale.


## Prévalence du cancer, diagnostic depuis 10 ans (2011)



- La proportion pour le CIUSSS globalement masque un écart important entre les territoires: le RLS CAV affiche la valeur la plus élevée parmi les RLS alors que celle du RLS MON est la plus faible.

# Hospitalisations


Taux d'hospitalisation, toutes causes (2014-15 à 2016-17)



- L'ensemble du CIUSSS ainsi que ses RLS affichent un taux d'hospitalisation plus faible que celui de Montréal.
- Le RLS MON affiche d'ailleurs le taux d'hospitalisation le plus faible à l'échelle locale.


# Perception santé mentale

Proportion (%) de la population ne se percevant pas en bonne santé mentale, 15 ans et + (2012)




- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour ses sous-territoires, la proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé mentale est similaire à celle de Montréal.

## Prévalence des troubles mentaux, 1 ans et + (2015-2016)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour le RLS MON, la prévalence des troubles mentaux est plus faible que celle de la région.
- Le RLS CAV affiche toutefois une prévalence plus élevée.

Taux de mortalité par suicide (2011-2015)



- L'ensemble du CIUSSS ainsi que ses RLS affichent un taux de suicide plus faible que celui de Montréal.
- Le RLS CAV affiche le taux le plus faible parmi les RLS.




CIUSSS du Centre-Ouest

# RECOURS AUX SERVICES PRÉVENTIFS




Proportion (%) de la population ayant un médecin de famille, 15 ans et + (2012)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour le RLS MON, la proportion de personnes ayant un médecin de famille ne se distingue pas de celle de la région.
- Le RLS CAV se distingue toutefois avec une proportion plus élevée.

# Besoins de santé non comblés


Proportion (%) de la population déclarant un besoin de santé non comblé (2012)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour ses sous-territoires, la proportion est similaire à celle de Montréal.

# Prise de pression artérielle


Proportion (%) de la population dont on a pris la pression artérielle lors de la dernière consultation, 18 ans et + (2014-2015)



- La proportion pour le CIUSSS globalement masque un écart important entre les territoires: le RLS CAV affiche une valeur comparable à Montréal alors que celle dans MON figure parmi les plus faibles au niveau local.

# Test PAP


Proportion des femmes ayant passé un test de PAP (trois dernières années), 18 à 69 ans (2014-2015)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour ses sous-territoires, les proportions sont similaires à celle de Montréal.

# Participation au PQDCS


Taux de participation au Programme québécois de dépistage  
du cancer du sein, 50-69 ans (2016-2017)



- Pour l'ensemble du CIUSSS ainsi que pour ses deux sous-territoires, le taux de participation au PQDCS est plus faible qu'à Montréal globalement.
- Le RLS MON affiche d'ailleurs la valeur la plus faible parmi les RLS.

# Dépistage cancer colorectal


Proportion (%) de la population ayant passé un test de recherche de sang occulte dans les selles (RSOS) (deux dernières années), 50-74 ans (2012)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour ses sous-territoires, les proportions ne se distinguent pas de celle de Montréal.

# Test de glycémie

Proportion (%) de la population ayant passé un test de glycémie  
(trois dernières années), 40 ans et + (2012)



- Pour l'ensemble du CIUSSS comme pour ses sous-territoires, la proportion de la population ayant passé un test de glycémie dans les trois dernières années est similaire à celle de Montréal.

# Sources de données

- Estimations et projections démographiques, MSSS
- Recensement, Statistique Canada (2016)
- Enquête nationale auprès des ménages (ENM), Statistique Canada (2011)
- Statistiques mensuelles des trois programmes d'assistance sociale, MTESS (2018)
- Fichier des décès, MSSS (2010-2015)
- Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), Gouvernement du Québec, INSPQ (cycle 2014-2015)
- Enquête TOPO sur les maladies chroniques et leurs déterminants 2012, Direction régionale de santé publique de Montréal
- Fichier des tumeurs du Québec, MSSS (2011)
- Fichier MED-ÉCHO, MSSS (2014-15 à 2016-17)
- Système Charlemagne, MEES (2013-2014)
- Fichier des naissances, MSSS (2010-2014)
- Système d'information du PQDCS (Si-PQDCS), INSPQ (2015-2017)
- Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), INSPQ (2015-2016)



**Une réalisation du service des Connaissances de la Direction régionale de santé publique de Montréal  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal**

1301, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H2L 1M3

Téléphone: 514-528-2400

[www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca](http://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca)

© Direction régionale de santé publique (2018)

## **Analyse et rédaction**

Maude Landry et James Massie

## **Traitement des données**

Bruno Thibert

Garbis Meshefedjian

James Massie

Mahamane Ibrahima